

Date :30/10/2015

SOCAM
5, Rue Gaspard Monge
38550ST MAURICE L'EXIL

Objet : local air comprimé + reseau eventuel

BL N° : 13

Date :29/10/2015

| Ref | Désignation | Quantité |
|-------------------|---|----------|
| AIP ED54 | sécheur à réfrigération 54m3/h | 1 |
| HDA F666 03 220 | Purge temporisée Promo | 1 |
| HDA UR01 08 14NI | Raccord mâle G1/4 D8 | 2 |
| HDA T080 08 025 | Tube Rilsan incolore 6x8 25m | 1 |
| BEL TU - 28A | "Tube ""air comprimé"" diam. ext. 28" | 102 |
| BEL M - 28 | Manchon diamètre extérieur 28 | 12 |
| BEL C 90 - 28 | Courbe à 90° diamètre extérieur 28 | 20 |
| BEL C45 - 28 | Coude à 45° diam. ext. 28 | 4 |
| BEL TE - 28 | Té égal diam. ext. 28 | 4 |
| BEL TR - 28.22.28 | Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28 | 10 |
| BEL R3M - 28.1 | "Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"" | 5 |
| BEL MFL- 28 | Manchon d'extrémité diam. ext. 28 | 3 |
| BEL TU - 22A | "Tube ""air comprimé"" diam. ext. 22" | 18 |
| BEL M - 22 | Manchon diamètre extérieur 22 | 8 |
| BEL C45 - 22 | Coude à 45° diam. ext. 22 | 16 |
| BEL RMM - 22.1/2 | Raccord mixte mâle 22/1/2" | 10 |
| BEL MFL - 22 | Manchon d'extrémité diam. ext. 22 | 2 |
| BEL CL - 22 | Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 | 24 |
| BEL CL - 28 | Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 | 60 |
| hda A353 03 103 | Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 | 10 |
| hda A353 05 105 | "Vanne 1/4 Tour PN40 F/F 1"" | 4 |
| HDA A435 03 103 | Croix égale FFFF F1/2 | 8 |

Siège social : Quartier Les Meuilles- 3085 Route de Montfalcon - 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 SITE WEB: www.sfacs-industrie.fr

MAIL: info@sfacs-industrie.fr

Clause de réserve de propriété : SFACS conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet du prix. Clause attributivité de compétence : Tous différents sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège social de SFACS

SFACS Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)

S.A.R.L au capital de 8000,00€

Siret 518702998 00023 R.C.S de Romans sur Isère

Fr : 86518702998

| Ref | Désignation | Quantité |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| HDA A427 01 103 | Bouchon M. cylindrique G1/2 | 8 |
| HDA A411 03 103 | Mamelon conique G1/2x1/2 | 10 |
| HDA A415 03 101 | Réduction conique M/F G1/2x1/4 | 2 |
| HDA B202 10 120 | Soufflette sécurité BP 2BAR si | 7 |
| HDA U102 11 105 | Spiralé 8x10 5m G1/4 tournants | 7 |
| HDA S202 01 103 | Raccord sécurité M G1/2 ISO B6 | 22 |
| EDR25 | Forfait Chantier | 1 |
| PEI 001 | location nacelle (avec assurance) | 1 |

Total HT € : 7 300,00 €
TVA 20,00% : 1 460,01 €
TOTAL TTC € : 8 760,01 €

Restant à votre entière disposition ,

Le Service commercial

Règlement 3 fois sans frais :
40 % à réception de facture
30 % à 30 Jours
30% à 60 Jours

Notre service comptable : Madame Jeanine BRET - 04 75 71 73 36
jeanine.bret@sfacs-industrie.fr

Siège social : Quartier Les Meuilles- 3085 Route de Montfalcon - 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr

MAIL: info@sfacs-industrie.fr

Clause de réserve de propriété : SFACS conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet du prix. Clause attributivité de compétence : Tous différents sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège social de SFACS

Date :30/10/2015

SOCAM
5, Rue Gaspard Monge
38550ST MAURICE L'EXIL

Objet : local air comprimé + reseau eventuel

BL N° : 13

Date :29/10/2015

| Ref | Désignation | Quantité |
|-------------------|---|----------|
| AIP ED54 | sécheur à réfrigération 54m3/h | 1 |
| HDA F666 03 220 | Purge temporisée Promo | 1 |
| HDA UR01 08 14NI | Raccord mâle G1/4 D8 | 2 |
| HDA T080 08 025 | Tube Rilsan incolore 6x8 25m | 1 |
| BEL TU - 28A | "Tube ""air comprimé"" diam. ext. 28" | 102 |
| BEL M - 28 | Manchon diamètre extérieur 28 | 12 |
| BEL C 90 - 28 | Courbe à 90° diamètre extérieur 28 | 20 |
| BEL C45 - 28 | Coude à 45° diam. ext. 28 | 4 |
| BEL TE - 28 | Té égal diam. ext. 28 | 4 |
| BEL TR - 28.22.28 | Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28 | 10 |
| BEL R3M - 28.1 | "Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"" | 5 |
| BEL MFL- 28 | Manchon d'extrémité diam. ext. 28 | 3 |
| BEL TU - 22A | "Tube ""air comprimé"" diam. ext. 22" | 18 |
| BEL M - 22 | Manchon diamètre extérieur 22 | 8 |
| BEL C45 - 22 | Coude à 45° diam. ext. 22 | 16 |
| BEL RMM - 22.1/2 | Raccord mixte mâle 22/1/2" | 10 |
| BEL MFL - 22 | Manchon d'extrémité diam. ext. 22 | 2 |
| BEL CL - 22 | Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 | 24 |
| BEL CL - 28 | Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 | 60 |
| hda A353 03 103 | Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 | 10 |
| hda A353 05 105 | "Vanne 1/4 Tour PN40 F/F 1"" | 4 |
| HDA A435 03 103 | Croix égale FFFF F1/2 | 8 |

Siège social : Quartier Les Meuilles- 3085 Route de Montfalcon - 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr

MAIL: info@sfacs-industrie.fr

Clause de réserve de propriété : SFACS conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet du prix. Clause attributivité de compétence : Tous différents sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège social de SFACS

SFACS Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)

S.A.R.L au capital de 8000,00€

Siret 518702998 00023 R.C.S de Romans sur Isère

Fr : 86518702998

| Ref | Désignation | Quantité |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| HDA A427 01 103 | Bouchon M. cylindrique G1/2 | 8 |
| HDA A411 03 103 | Mamelon conique G1/2x1/2 | 10 |
| HDA A415 03 101 | Réduction conique M/F G1/2x1/4 | 2 |
| HDA B202 10 120 | Soufflette sécurité BP 2BAR si | 7 |
| HDA U102 11 105 | Spiralé 8x10 5m G1/4 tournants | 7 |
| HDA S202 01 103 | Raccord sécurité M G1/2 ISO B6 | 22 |
| EDR25 | Forfait Chantier | 1 |
| PEI 001 | location nacelle (avec assurance) | 1 |

Total HT € : 7 300,00 €
TVA 20,00% : 1 460,01 €
TOTAL TTC € : 8 760,01 €

Restant à votre entière disposition ,

Le Service commercial

Règlement 3 fois sans frais :
40 % à réception de facture
30 % à 30 Jours
30% à 60 Jours

Notre service comptable : Madame Jeanine BRET - 04 75 71 73 36
jeanine.bret@sfacs-industrie.fr

Siège social : Quartier Les Meuilles- 3085 Route de Montfalcon - 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr

MAIL: info@sfacs-industrie.fr

Clause de réserve de propriété : SFACS conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet du prix. Clause attributivité de compétence : Tous différents sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège social de SFACS

Date :30/10/2015

SOCAM
5, Rue Gaspard Monge
38550ST MAURICE L'EXIL

Objet : local air comprimé + reseau eventuel

BL N° : 13

Date :29/10/2015

| Ref | Désignation | Quantité |
|-------------------|---|----------|
| AIP ED54 | sécheur à réfrigération 54m3/h | 1 |
| HDA F666 03 220 | Purge temporisée Promo | 1 |
| HDA UR01 08 14NI | Raccord mâle G1/4 D8 | 2 |
| HDA T080 08 025 | Tube Rilsan incolore 6x8 25m | 1 |
| BEL TU - 28A | "Tube ""air comprimé"" diam. ext. 28" | 102 |
| BEL M - 28 | Manchon diamètre extérieur 28 | 12 |
| BEL C 90 - 28 | Courbe à 90° diamètre extérieur 28 | 20 |
| BEL C45 - 28 | Coude à 45° diam. ext. 28 | 4 |
| BEL TE - 28 | Té égal diam. ext. 28 | 4 |
| BEL TR - 28.22.28 | Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28 | 10 |
| BEL R3M - 28.1 | "Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"" | 5 |
| BEL MFL- 28 | Manchon d'extrémité diam. ext. 28 | 3 |
| BEL TU - 22A | "Tube ""air comprimé"" diam. ext. 22" | 18 |
| BEL M - 22 | Manchon diamètre extérieur 22 | 8 |
| BEL C45 - 22 | Coude à 45° diam. ext. 22 | 16 |
| BEL RMM - 22.1/2 | Raccord mixte mâle 22/1/2" | 10 |
| BEL MFL - 22 | Manchon d'extrémité diam. ext. 22 | 2 |
| BEL CL - 22 | Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 | 24 |
| BEL CL - 28 | Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 | 60 |
| hda A353 03 103 | Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 | 10 |
| hda A353 05 105 | "Vanne 1/4 Tour PN40 F/F 1"" | 4 |
| HDA A435 03 103 | Croix égale FFFF F1/2 | 8 |

Siège social : Quartier Les Meuilles- 3085 Route de Montfalcon - 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr

MAIL: info@sfacs-industrie.fr

Clause de réserve de propriété : SFACS conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet du prix. Clause attributivité de compétence : Tous différents sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siégé social de SFACS

SFACS Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)

S.A.R.L au capital de 8000,00€

Siret 518702998 00023 R.C.S de Romans sur Isère

Fr : 86518702998

| Ref | Désignation | Quantité |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| HDA A427 01 103 | Bouchon M. cylindrique G1/2 | 8 |
| HDA A411 03 103 | Mamelon conique G1/2x1/2 | 10 |
| HDA A415 03 101 | Réduction conique M/F G1/2x1/4 | 2 |
| HDA B202 10 120 | Soufflette sécurité BP 2BAR si | 7 |
| HDA U102 11 105 | Spiralé 8x10 5m G1/4 tournants | 7 |
| HDA S202 01 103 | Raccord sécurité M G1/2 ISO B6 | 22 |
| EDR25 | Forfait Chantier | 1 |
| PEI 001 | location nacelle (avec assurance) | 1 |

Total HT € : 7 300,00 €
TVA 20,00% : 1 460,01 €
TOTAL TTC € : 8 760,01 €

Restant à votre entière disposition ,

Le Service commercial

Règlement 3 fois sans frais :
40 % à réception de facture
30 % à 30 Jours
30% à 60 Jours

Notre service comptable : Madame Jeanine BRET - 04 75 71 73 36
jeanine.bret@sfacs-industrie.fr

Siège social : Quartier Les Meuilles- 3085 Route de Montfalcon - 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr

MAIL: info@sfacs-industrie.fr

Clause de réserve de propriété : SFACS conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet du prix. Clause attributivité de compétence : Tous différents sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège social de SFACS